

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 7
ИМЕНИ ДУНИНА-ГОРКАВИЧА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА»
(МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 7 им. Дунина-Горкавича А.А.»)

628007, Российская Федерация, Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90б

Тел./факс: 8 (3467) 38-88-31
Электронная почта: school7.hm @ yandex.ru
Сайт: <http://school7-hm.ucoz.net/>

«Согласовано»
Председатель Учебно-методического Совета
Фурсова Е.Ю.
Протокол № 1 от «23» августа 2023 г.



«Утверждено»
Директор
Букренева К.Г.
Приказ № 754 от «23» августа 2023 г.



Примерное меню Безмолочная диета

с 7 до 11 лет в общеобразовательных организациях

г. Ханты-Мансийск

2023 г.

Пояснительная записка

к типовому диетическому (лечебному) меню, разработанному для обеспечения питанием детей с непереносимостью белка коровьего молока, обучающихся в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского городского округа

В соответствие с требованиями ст. 25.2. Федерального закона от 02.01.2000

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в общеобразовательной организации для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть организовано питание на основании представленных родителями (законными представителями ребенка) сведениями о его состоянии здоровья (назначениями лечащего врача).

Порядок организации диетического (лечебного) питания обучающихся общеобразовательных организаций, требования к составлению специализированного меню определены в санитарно-эпидемиологических требованиях к организации общественного питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (далее – СанПиН) (ст. 8.2) и Методических рекомендациях МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, и сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях)».

К наиболее часто встречающимся заболеваниям, требующим назначения индивидуального рациона питания (коррекции действующего), относятся различные виды аллергий, в том числе на белок коровьего молока, а также аутоиммунные заболевания, в том числе непереносимость лактозы.

Диетическое (лечебное) питание для таких детей строится в соответствии с физиологическими принципами в виде индивидуальных пищевых рационов, именуемых диетами.

Представленное типовое диетическое (лечебное) меню (Приложение № 1 к Акту по Договору от 19.09.2022 г. № 117ЕП22 – в формате MS Excel) для

детей с непереносимостью белка коровьего молока разработано на основе типового меню основного (организованного) питания для обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского городского округа.

Типовое диетическое (лечебное) меню разработано при участии профильных медицинских специалистов и под руководством врача - диетолога Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы».

При разработке меню учитывался фактор фактической обеспеченности пищеблоков общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского городского округа производственными помещениями, технологическим оборудованием и персоналом. Рецептуры блюд, представленных в типовых диетических (лечебных) меню разработаны из доступных, имеющихся в регионе пищевых продуктов, трудоёмкость и сложность блюд рассчитана на поварской состав квалификации 4 разряд и выше.

В целях возможности одновременной реализации нескольких диет в условиях общеобразовательной организации, по возможности, предусмотрено приготовление однотипных блюд для различных диет, обеспечивая только исключение запрещенных продуктов и применение, соответствующие способы кулинарной обработки.

При разработке безмолочного меню учитывались, прежде всего, энергетическая ценность и химический состав (определенное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ), а также физиологические свойства пищи (объем, масса, консистенция, температура), перечень разрешенных и рекомендованных пищевых продуктов, особенности кулинарной обработки, режим питания (количество приемов пищи, время питания, распределение суточного рациона между отдельными приемами пищи).

Представленное диетические (лечебные) меню является типовым, конкретный вид пищевых продуктов в них приводится с целью точного расчета химического состава и калорийности пищи.

Применяемые в образовательной организации диетические (лечебные) меню в обязательном порядке должны предоставляться законному представителю ребенка и лечащему врачу для определения возможности применения данного меню или выдачи рекомендаций по его корректировке с учетом заболевания ребенка. За состоянием здоровья детей, требующими специализированного питания, а также организацией питания при приготовлении нескольких рационов на одном пищеблоке должно быть организовано медицинское наблюдение и сопровождение.

1. Особенности организации питания обучающихся с непереносимостью коровьего молока

При разработке данного вида типового диетического (лечебного) меню применен подход, позволяющий организовать питание в условиях общеобразовательной организации как для детей с аллергией на белок коровьего молока, так и для детей с непереносимостью лактозы. Совмещение диет обусловлено сложной дифференциальной диагностикой между двумя заболеваниями и частым осложнением в виде лактазной недостаточности на фоне других патологий. Для унификации понятий, в рамках применения типового диетического (лечебного) меню, используются термины «непереносимость молока» и «безмолочная диета» (далее сокращенно - БМД).

Ввиду недостаточной регламентации в нормативных документах (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) и Методических рекомендациях вопросов организации питания (в условиях образовательных организаций) больных с непереносимостью коровьего молока в детских организованных коллективах, при разработке меню БМД применялась практика диетотерапии для данного вида заболеваний.

При разработке типового БМД меню для обучающихся применен вариант диеты, исключающей использование молока и молокопродуктов, в том числе масла коровьего, а также мяса говядины и субпродуктов говяжьих в составе блюд.

(запрещено). При составлении меню БМД учтен перечень пищевой продукции, которая не допускается (ограничивается) в питании детей и подростков с непереносимостью коровьего молока, представленный в Таблице 1.

В целях компенсации потерь белков животного происхождения, вследствие исключения из рациона молока и молокопродуктов, по сравнению с типовым меню основного (организованного) питания, в рационе увеличено содержание разрешенных мясопродуктов и рыбопродуктов.

В целях восполнения дефицита кальция, вследствие исключения из рациона молока и молокопродуктов, в состав рациона включены шпинат, хлебопродукты и выпечка с кунжутом и маком.

Для исключения вероятности выдачи учащимся с непереносимостью молока отдельных блюд, напитков из общего меню с содержанием молокопродуктов, в большинстве случаев проведена их замена на другие наименования блюд и напитков.

При использовании продуктов питания, изготовленных промышленным способом, следует обращать внимание на маркировку на предмет наличия в составе молокопродуктов.

В индивидуальном порядке, по согласованию с медицинскими специалистами (аллергологом, диетологом), а также законными представителями детей, возможно использование в рационе говядины, молокопродуктов с низким содержанием (в следовых значениях) лактозы (масло сливочное топленое, кефир, некоторые виды йогуртов, твердые сыры).

Также, по согласованию с медицинскими специалистами, возможно включение в рацион безлактозного молока и продуктов на его основе (творог, сыр, йогурт, кефир и т. д.), растительного «молока» из злаков и орехов, соевых продуктов.

Данные о рецептурах, технологии, требованиях к качеству продукции диетического (лечебного) питания, основных химических веществах и энергетической ценности пищевых продуктов, использованные при разработке специализированных меню, приведены в Сборниках технических нормативов:

«Сборник рецептур на продукцию для обучающихся для всех образовательных учреждений» под редакцией Могильного М.П./Тутельяна В.А., изд. Де Ли плюс, 2017., «Сборник рецептур на продукцию диетического питания для предприятий общественного питания» под редакцией Могильного М.П./Тутельяна В.А., изд. Де Ли плюс, 2013 г., «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий обучающихся образовательных организаций» под редакцией В.Р. Кучма, изд. — М.: Издатель Научный центр здоровья детей, 2016., «Картотека блюд диетического (лечебного и профилактического) питания оптимизированного состава: практическое руководство для врачей-диетологов, диетсестер, специалистов общественного питания» под редакцией Тутельяна В. А.,- М.: Национальная ассоциация клинического питания, 2008.

Все блюда, используемые в типовом меню для питания обучающихся с непереносимостью молока, адаптированы, в рецептуры внесены соответствующие изменения, что отражено прилагаемых в технико-технологических картах.

Таблица 1 - Перечень пищевой продукции, которая не допускается (ограничивается) в питании детей и подростков с непереносимостью коровьего молока

1) молоко коровье
2) сливки
3) сметана
4) пахта
5) консервы молочные
6) молоко сухое
7) сыры
8) кефир, ацидофилин, ряженка, варенец, простокваша
9) творог, сырки творожные
10) масло сливочное
11) говядина и субпродукты говяжьи

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: понедельник

Неделя: 1

№ рец.	Причём пищи, наименование блюда	порции (шт.)	Пищевые вещества (г)			Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)				
		3	Б	Ж	У	В1	С	А	Е	Са	Р	Mg	Fe
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Завтрак

293/М/ССЖ	Куриное филе запечённое с соусом шпинатным, 90/30	120	23,87	15,27	1,42	233,75	0,1	17,5	242,78	2,97	46,16	238,04	48,93
171/М/БМД	Каша пшеничная рассыпчатая	150	3,63	0,4	22,61	108,57	0,1			0,56	15,04	91,46	19,91
377/М/ССЖ	Чай с сахаром и лимоном, 200/11	200	0,26	0,03	11,26	47,79		2,9	0,5	0,01	8,08	9,78	5,24
	Хлеб пшеничный	30	2,37	0,3	14,49	70,5	0,05			0,39	6,9	26,1	9,9
338/М	Яблоко	150	0,6	0,6	14,7	70,5	0,05	15	7,5	0,3	24	16,5	13,5
Итого за Завтрак		650	30,73	16,60	64,48	531,11	0,34	35,4	250,78	4,23	100,18	381,88	97,48
Обед													
69/М/ССЖ	Винегрет с сельдью	60	2,59	3,81	4,6	63,44	0,04	5,7	167,13	1,13	19,52	48,1	18,72
96/М/БМД	Рассольник ленинградский (купа первовая) с бараниной, 200/10	210	4,41	4,47	13,73	113,42	0,11	13,59	182,4	1,14	19,34	83,31	25,23
268/М/БМД	Котлеты из баранины	90	13,35	10,9	11,92	199,85	0,12	1		1,17	16,13	148,78	25,85
143/М/ССЖ	Рагу овощное	150	3,62	10,45	17,28	179,2	0,26	49,7	403,63	4,68	43,69	95,9	40,04
349/М/ССЖ	Компот из смеси сухофруктов, 200/11	200	0,59	0,05	18,58	77,94	0,02	0,6		0,83	24,33	21,9	15,75
	Хлеб пшеничный	20	1,58	0,2	9,66	47	0,03			0,26	4,6	17,4	6,6
	Хлеб ржано-пшеничный	40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07			0,56	11,6	60	18,8
Итого за Обед		770	28,78	30,36	91,63	760,05	0,65	70,59	753,16	9,77	139,21	475,39	150,99
Итого за день		1 420	59,51	46,96	156,11	1291,16	0,99	105,99	1003,94	14	239,39	857,27	248,47

Приложение №2

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: вторник
Неделя: 1

№ реч.	Прием пищи, наименование блюда	Чистота порции (г)	Пищевые вещества (г)			Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)					
			Б	Ж	У	ЭЦ (ккал)	В1	С	А	Е	Са	Р	Mg	Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завтрак														
256/МБМД	Мясо тушеное (баранина)	90	13,25	15,71	3,69	209,78	0,11	2,65	100	2,76	12,94	147,25	23,78	1,85
202/МБМД	Макароны отварные	150	5,83	0,69	37,37	179,14	0,09			0,8	11,91	46,49	8,59	0,86
376/МССЖ	Чай с ягодами, 200/11	200	0,32	0,56	11,62	53,61		20,1	25,5	0,5	7,48	9,14	7,4	0,99
	Хлеб пшеничный	30	2,37	0,3	14,49	70,5	0,05			0,39	6,9	26,1	9,9	0,6
338/М	Груша	150	0,6	0,45	15,45	70,5	0,03	7,5	3	0,6	28,5	24	18	3,45
Итого за Завтрак		620	22,37	17,71	82,62	583,53	0,28	30,25	128,5	5,05	67,73	252,98	67,67	7,75
Обед														
32/М/ССЖ	Салат из цветной капусты, помидоров и зелени	60	1	5,08	2,2	59,53	0,03	28,1	97,34	2,51	30,48	24,01	13,79	0,62
104/МБМД	Суп картофельный с мясными фрикадельками (свинина, баранина), 200/200	220	5,19	5,51	14,15	128,02	0,19	17,57	167,68	1,11	18,2	92,67	27,05	1,21
231/МССЖ	Поджарка из рыбы	90	20,61	9,27	9,46	204,51	0,17	6	12	4,1	66,77	325,82	74,76	1,48
415/КССЖ	Рис припущеный с овощами	150	3,41	10,46	32,7	239,07	0,06	4	400	4,7	17,82	87,1	31,3	0,77
	Сок фруктовый	200	1	0,2	20,2	92	0,02	4		0,2	14	14	8	2,8
	Хлеб пшеничный	20	1,58	0,2	9,66	47	0,03			0,26	4,6	17,4	6,6	0,4
	Хлеб ржано-пшеничный	40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07			0,56	11,6	60	18,8	1,56
Итого за Обед		780	35,43	31,20	104,23	849,33	0,57	59,67	677,02	13,44	163,47	621	180,3	8,84
Итого за день		1400	57,80	48,91	186,85	1432,86	0,85	89,92	805,52	18,49	231,2	873,98	247,97	16,59

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: среда
Неделя: 1

№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	шанса (г)	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)					
			Б	Ж	У		С	А	Е	Са	Р	Mg	Fe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Завтрак															
459/М/ССЖ	Рагу из овощей с курицей	240	22,18	19,4	20,53	347,62	1,06	51,03	323,29	1,96	42,21	246,28	53,47	2,92	
376/М/ССЖ	Чай с шиповником, 200/11	200	0,3	0,06	12,5	53,93	30,1	25,01	0,11	7,08	8,75	4,91	0,94		
428/М/БМД	Булочка постная с маком	50	4,52	4,93	27,89	173,9	0,11	0,07	5,2	1,01	124,26	94,52	36,08	1,14	
338/М	Мандарин	100	0,8	0,2	7,5	38	0,06	38	10	0,2	35	17	11	0,1	
Итого за Завтрак		590	27,80	24,59	68,42	613,45	1,23	119,2	363,5	3,28	208,55	366,55	105,46	5,1	
Обед															
43/М/ССЖ	Салат из овощей с кукурузой	60	0,82	5,18	2,71	60,91	0,02	14,92	20,68	2,33	16,14	17,86	9,12	0,35	
102/М/БМД	Суп картофельный с бобовыми (горохом) и курицей, 200/15	215	6,6	7,98	15,42	160,09	0,4	9,6	170,32	1,56	28,54	104,19	31,77	1,91	
294/М/БМД	Биточки из курицы с соусом томатным, 90/30	120	15,2	9,91	14,96	208,22	0,12	6,6	309,9	2,2	27,65	159,71	32,3	1,41	
125/М/БМД	Картофель отварной	150	3,1	4,61	25,27	155,27	0,19	31	4,65	0,64	16,6	90,21	35,72	1,42	
342/М/ССЖ	Компот из черной смородины, 200/11	200	0,2	0,08	12,44	52,69	0,01	40	3,4	0,14	7,53	6,6	6,2	0,29	
	Хлеб пшеничный	20	1,58	0,2	9,66	47	0,03			0,26	4,6	17,4	6,6	0,4	
	Хлеб ржано-пшеничный	40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07			0,56	11,6	60	18,8	1,56	
Итого за Обед		805	30,12	28,44	96,32	763,38	0,84	102,11	508,95	7,69	112,66	455,97	140,48	7,34	
Итого за день		1395	57,92	53,03	164,74	1376,83	2,07	221,31	872,45	10,97	321,21	822,52	245,94	12,44	

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: четверг

Неделя:	№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	Число порций (к.)	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)				
				Б	Ж	У		С	А	Е	Са	Р	Mg	Fe	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завтрак															
294/МБМД	Биточки из индейки с соусом томатным, 90/30	120	18,29	9,58	14,02	221,62	0,10	6,5	306,3	4,02	30,59	184,57	32,89	1,51	
125/МБМД	Картофель отварной	150	3,1	4,61	25,27	155,27	0,19	31	4,65	0,64	16,6	90,21	35,72	1,42	
377/МССЖ	Чай с сахаром и лимоном, 200/11	200	0,26	0,03	11,26	47,79		2,9	0,5	0,01	8,08	9,78	5,24	0,9	
	Хлеб пшеничный	30	2,37	0,3	14,49	70,5	0,05			0,39	6,9	26,1	9,9	0,6	
338/М	Яблоко	150	0,6	0,6	14,7	70,5	0,05	15	7,5	0,3	24	16,5	13,5	3,3	
Итого за Завтрак		650	24,62	15,12	79,74	565,68	0,39	55,35	318,95	5,36	86,17	327,16	97,25	7,73	
Обед															
24/МССЖ	Салат из свежих помидоров и огурцов	60	0,76	3,12	2,73	42,71	0,03	11,79	40,77	1,58	19,02	28,83	13,3	0,6	
82/МБМД	Борщ с капустой и картофелем с барабаниной, 200/10	210	4,00	6,31	9,99	113,17	0,06	16,03	181,6	2,0	35,74	68,83	23,35	1,28	
256/МБМД	Мясо тушеное (бааранина)	90	13,25	15,71	3,69	209,78	0,11	2,65	100	2,76	12,94	147,25	23,78	1,85	
171/МБМД	Каша гречневая рассыпчатая	150	6,55	5,71	29,69	196,08	0,22		1,04	0,9	11,5	155,27	104,07	3,51	
388/МССЖ	Напиток из шиповника, 200/11	200	0,54	0,22	18,71	89,33	0,01	160	130,72	0,61	9,93	2,72	2,72	0,51	
	Хлеб пшеничный	20	1,58	0,2	9,66	47	0,03			0,26	4,6	17,4	6,6	0,4	
	Хлеб ржано-пшеничный	40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07			0,56	11,6	60	18,8	1,56	
Итого за Обед		770	29,32	31,75	90,33	777,27	0,53	190,47	454,13	8,67	105,33	480,3	192,62	9,71	
Итого за день		1420	53,94	46,87	170,07	1342,95	0,92	245,82	773,08	14,03	191,5	807,46	289,87	17,44	

Возрастная группа 7-11 лет
 Сезон осенне-зимне-весенний

День: пятница

Неделя: 1

№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	Число порций (к)	Пищевые вещества (г)			Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)			
			Б	Ж	У	В1	С	А	Е	Са	Р	Mg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завтрак												
229/М/ССЖ	Рыба, тушеная в томате с овощами	90	11,88	5,68	2,21	108,09	0,1	2,91	347,2	2,52	38,48	188,7
415/К/ССЖ	Рис припущенный с овощами	150	3,41	10,46	32,7	239,07	0,06	4	400	4,7	17,82	87,1
376/М/ССЖ	Чай с джемом, 200/11	200	0,23	0,03	13,76	54,87	0,33	3,8	0,03	6,63	8,24	4,4
428/М/БМД	Булочка постная с курицей	50	4,17	4,9	27,72	171,5	0,1	0,09	1,88	51,5	53,41	21,9
338/М	Банан	100	1,5	0,5	21	96	0,04	10	0,4	8	28	42
Итого за Завтрак		590	21,19	21,57	97,39	669,53	0,3	17,24	751,09	9,53	122,43	365,45
Обед												
64/М/ССЖ	Салат из морской капусты и моркови с яйцом	60	1,26	7,3	3,79	86,2	0,03	1,89	553,68	2,13	21,94	39,61
116/М/БМД	Суп рисовый с томатом и курицей, 200/15	215	6,19	9,13	13,64	162,06	0,36	4,2	15	1,14	12,4	92,42
293/М/ССЖ	Куриное филе запеченное с соусом брунчинным, 90/30	120	23,05	12,30	4,21	216,18	0,1	4,05	19,94	1,15	18,07	211,60
202/М/БМД	Макароны отварные	150	5,83	0,69	37,37	179,14	0,09	3	1,6	0,2	5,33	3,2
342/М/ССЖ	Морс из брусники, 200/11	200	0,14	0,1	12,62	53,09				0,8	11,91	46,49
Хлеб пшеничный		20	1,58	0,2	9,66	47	0,03			0,26	4,6	17,4
Хлеб ржано-пшеничный		40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07			0,56	11,6	60
Итого за Обед		805	40,69	30,20	97,15	822,87	0,68	13,18	590,02	6,24	85,8	470,72
Итого за день		1 395	61,88	51,77	194,54	1492,4	0,98	30,42	1341,11	15,77	208,23	836,17
Итого за неделю											284,23	13,43

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: понедельник

Неделя: 2

№ реч.	Прием пищи, наименование блюда	штатская порции (ккал)	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)				
			Б	Ж	У		В1	С	А	Е	Са	Р	Mg	Fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завтрак														
293/М/ССЖ	Куриное филе запеченное с соусом шпинатным, 90/30	120	23,87	15,27	1,42	233,75	0,1	17,5	242,78	2,97	46,16	238,04	48,93	5,04
202/М/БМД	Макароны отварные	150	5,83	0,69	37,37	179,14	0,09				0,8	11,91	46,49	8,59
376/М/ССЖ	Чай с ягодами, 20/0/11	200	0,32	0,56	11,62	53,61		20,1	25,5	0,5	7,48	9,14	7,4	0,99
	Хлеб пшеничный	30	2,37	0,3	14,49	70,5	0,05				0,39	6,9	26,1	9,9
338/М	Мандарин	100	0,8	0,2	7,5	38	0,06	38	10	0,2	35	17	11	0,1
Итого за Завтрак		600	33,19	17,02	72,40	575	0,34	75,6	278,28	4,86	107,45	336,77	85,82	7,59
Обед														
39/М/ССЖ	Салат из картофеля, кукурузы консервированной, огурца соленного и моркови	60	1,05	2,3	6,38	50,56	0,04	6,07	301,2	0,98		11,48	31,23	14,18
99/М/БМД	Суп из овощей с бараниной, 20/0/10	210	4,07	6,38	9,02	110,18	0,09	19,6	184,68	1,98	24,02	70,5	21,71	1,00
279/М/БМД	Тефтели из баранины со свининой	90	10,67	10,06	8,13	167,16	0,22	2,84	0,4	0,79	15,71	131,79	20,63	1,32
415/К/ССЖ	Рис припущеный с овощами	150	3,41	10,46	32,7	239,07	0,06	4	400	4,7	17,82	87,1	31,3	0,77
348/М/ССЖ	Компот из кураги, 200/11	200	0,78	0,05	18,63	78,69	0,02	0,6	87,45	0,83	24,33	21,9	15,75	0,51
	Хлеб пшеничный	20	1,58	0,2	9,66	47	0,03				0,26	4,6	17,4	6,6
	Хлеб ржано-пшеничный	40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07				0,56	11,6	60	18,8
Итого за Обед		770	24,20	29,93	100,38	771,86	0,53	33,06	973,73	10,1	109,56	419,9	128,97	5,99
Итого за день		1 370	57,39	46,95	172,78	1346,86	0,87	108,66	1252,01	14,96	217,01	756,67	214,79	13,58

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: вторник

№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	Пищевые вещества (г)						Витамины (мг)						Минеральные вещества (мг)			
		масса порции (г)			Б	Ж	У	ЭЦ (ккал)	В1	С	А	Е	Са	Р	Mg	Fe	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Завтрак																	
268/М/БМД	Котлеты из баранины	90	13,35	10,9	11,92	199,85	0,12	1	1,17	16,13	148,78	25,85	2,05				
71/М	Под гарнировка из свежих помидоров	30	0,33	0,06	1,14	7,2	0,02	7,5	39,9	0,21	4,2	7,8	6	0,27			
143/М/ССЖ	Рагу овощное	150	3,62	10,45	17,28	179,2	0,26	49,7	403,63	4,68	43,69	95,9	40,04	1,81			
376/М/ССЖ	Чай с сахаром, 200/11	200	0,2	0,02	11,05	45,41		0,1	0,5	5,28	8,24	4,4	0,85				
Хлеб пшеничный		30	2,37	0,3	14,49	70,5	0,05		0,39	6,9	26,1	9,9	0,6				
338/М	Яблоко	150	0,6	0,6	14,7	70,5	0,05	15	7,5	0,3	24	16,5	13,5	3,3			
Итого за Завтрак		650	20,47	22,33	70,58	572,66	0,5	73,3	451,53	6,75	100,2	303,32	99,69	8,88			
Обед																	
27/М/ССЖ	Салат из свежих помидоров и перца спадского	60	0,67	4,09	2,28	49,64	0,03	39,1	106,19	2,18	13,9	13,65	9,48	0,47			
212/М/ССЖ	Суп-лапша домашняя с курицей, 200/15	215	12,00	15,98	11,42	237,69	0,61	2,58	56,0	2,23	18,96	129,87	16,99	1,21			
229/М/ССЖ	Рыба, тушеная в томате с овощами	90	11,88	5,68	2,21	108,09	0,1	2,91	347,2	2,52	38,48	188,7	48,31	0,82			
147/М/ССЖ	Картофель запеченный по-деревенски	150	4,5	3,9	36,68	200,22	0,27	45	6,75	1,55	24,34	130,94	51,86	2,04			
388/М/ССЖ	Напылок выпеченный, 200/11	200	0,49	0,16	21,67	93,99	0,02	84,59	69,46	0,36	12,16	12,32	4,98	0,54			
Хлеб пшеничный		20	1,58	0,2	9,66	47	0,03		0,26	4,6	17,4	6,6	0,4				
Хлеб ржано-пшеничный		40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07		0,56	11,6	60	18,8	1,56				
Итого за Обед		775	33,76	30,49	99,78	815,83	1,13	174,18	585,6	9,66	124,04	552,88	157,02	7,04			
Итого за День		1425	54,23	52,82	170,36	1388,49	1,63	247,48	1037,13	16,41	224,24	856,2	256,71	15,92			

Возрастная группа 7-11 лет
 Сезон осенне-зимне-весенний

День: среда

Неделя: 2

Прием пищи, наименование блюда

порции (шт.)

пищевые вещества (г)

витамины (мг)

минеральные вещества (мг)

реч.

Б

Ж

У

ЭЦ (ккал)

В1

С

А

Е

Са

Р

Mg

Fe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Завтрак

290/М/ССЖ Гульчи из индейки

171/М/БМД Каша гречневая рассыпчатая

376/М/ССЖ Чай с шиповником, 200/11

428/М/БМД Булочка постная с маком

338/М Груша

Итого за Завтрак

640 28,77 19,56 89,90 660,12 0,41 40,37 40,64 5,88 184,56 436,29 180,52 9,87

Обед

18/М/ССЖ Салат зеленый с огурцами

88/М/БМД Щи из капусты с картофелем с бараниной, 200/110

251/М/БМД Поджарка из свинины

202/М/БМД Макароны отварные

349/М/ССЖ Компот из смеси сухофруктов, 200/11

Хлеб пшеничный

Хлеб ржано-пшеничный

Итого за Обед

1 410 57,36 48,63 183,88 1415,13 1,19 84,66 263,33 12,22 294,38 826,34 284,34 16,42

Пищевые вещества (г)

Витамины (мг)

Минеральные вещества (мг)

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: четверг
Неделя: 2

№ рец.	Прием пищи, наименование блюда	порции (шт.)	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)				
			Б	Ж	У		С	А	Е	Са	Р	Mg	Fe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завтрак														
291/М/ССЖ	Плов с отварной птицей, 90/150	240	26,68	15,56	40,69	405,08	0,17	3,2	777,5	2,58	29,39	307,52	63,83	1,77
71/М	Под гарнировка из свежих огурцов	30	0,24	0,03	0,75	4,2	0,01	3	3	0,03	5,1	9	4,2	0,15
377/М/ССЖ	Чай с сахаром и лимоном, 200/11	200	0,26	0,03	11,26	47,79		2,9	0,5	0,01	8,08	9,78	5,24	0,9
	Хлеб пшеничный	30	2,37	0,3	14,49	70,5	0,05			0,39	6,9	26,1	9,9	0,6
338/М	Мандарин	100	0,8	0,2	7,5	38	0,06	38	10	0,2	35	17	11	0,1
Итого за Завтрак		600	30,35	16,12	74,69	565,57	0,29	47,1	791	3,21	84,47	369,4	94,17	3,52
Обед														
55/М/ССЖ	Салат из свеклы с соленым огурцом	60	0,73	5,06	3,68	63,6	0,01	4,85	1,73	2,26	21,91	22,83	11,2	0,66
102/М/БМД	Суп картофельный с фасолью с барабиной, 200/10	210	5,70	7,54	12,58	142,09	0,13	9,4	181,2	2,45	27,93	109,37	28,06	1,44
294/М/БМД	Биточки из индейки	90	17,44	4,53	9,94	155,62	0,07	0,5	6,3	1,66	14,81	160,33	20,57	1,06
143/М/ССЖ	Рагу овощное	150	3,62	10,45	17,28	179,2	0,26	49,7	403,63	4,68	43,69	95,9	40,04	1,81
342/М/ССЖ	Компот из вишни, 200/11	200	0,16	0,04	13,1	54,29	0,01	3		0,06	7,73	6	5,2	0,13
	Хлеб пшеничный	20	1,58	0,2	9,66	47	0,03			0,26	4,6	17,4	6,6	0,4
	Хлеб ржано-пшеничный	40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07			0,56	11,6	60	18,8	1,56
Итого за Обед		770	31,87	28,30	82,10	721	0,58	67,4	592,86	11,92	132,27	471,83	130,47	7,06
Итого за день		1 370	62,22	44,42	156,79	1286,57	0,87	114,5	1383,86	15,13	216,74	841,23	224,64	10,58

Возрастная группа 7-11 лет
Сезон осенне-зимне-весенний

День: пятница

Неделя: 2

№ реч.	Прием пищи, наименование блюда	штавка порции (г)	Пищевые вещества (г)			ЭЦ (ккал)	Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)		
			Б	Ж	У		С	А	Е	Са	Р	Mg
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Завтрак											
234/М/ССЖ	Котлета мяса-рыбная с соусом томатным, 90/30	120	13,91	9,13	12,94	189,76	0,12	7,3	307,8	3,94	37,31	181,65
125/М/БМД	Картофель отварной	150	3,1	4,61	25,27	155,27	0,19	31	4,65	0,64	16,6	90,21
376/М/ССЖ	Чай с джемом, 200/11	200	0,23	0,03	13,76	54,87	0,33	3,8	0,03	6,63	8,24	4,4
428/М/БМД	Булочка постная с кунжутом	50	4,17	4,9	27,72	171,5	0,1	0,09	1,88	51,5	53,41	21,9
338/М	Яблоко	150	0,6	0,6	14,7	70,5	0,05	15	7,5	0,3	24	16,5
Итого за Завтрак		670	22,01	19,27	94,39	641,9	0,46	53,58	323,84	6,79	136,04	350,01
	Обед											
49/М/ССЖ	Салат витаминный /2 варианты/	60	1,26	5,11	3,76	66,19	0,04	16,1	169,9	2,31	25,09	28,03
81/М/ССЖ	Борщ с курицей, 200/15	215	3,10	8,6	5,61	113,05	0,23	16,72	170,16	1,96	33,03	67,46
256/М/БМД	Мясо тушеное (баранина)	90	13,25	15,71	3,69	209,78	0,11	2,65	100	2,76	12,94	147,25
171/М/БМД	Каша пшеничная рассыпчатая	150	3,63	0,4	22,61	108,57	0,1			0,56	15,04	91,46
342/М/ССЖ	Морс из брусники, 200/11	200	0,14	0,1	12,62	53,09	3	1,6	0,2	5,33	3,2	1,4
	Хлеб пшеничный											
	Хлеб ржано-пшеничный	40	2,64	0,48	15,86	79,2	0,07	0,03		0,26	4,6	17,4
Итого за Обед		775	25,60	30,64	73,81	676,88	0,58	38,47	441,66	8,61	107,63	414,8
Итого за день		1 445	47,61	49,91	168,20	1318,78	1,04	92,05	765,5	15,4	243,67	764,81
											216,68	14,77

Заключение

**к типовому диетическому (лечебному) меню, разработанному для
обеспечения питанием детей с непереносимостью белка коровьего молока,
обучающихся в общеобразовательных организациях
г. Ханты-Мансийска**

Заявитель: АНО «Институт отраслевого питания»

Наименование проектной документации:

Типовое диетическое (лечебное) меню для организации питания детей с сахарным диабетом обучающихся в общеобразовательных организациях г. Ханты-Мансийска

Типовое диетическое (лечебное) меню для организации питания детей с непереносимостью белка коровьего молока, обучающихся в общеобразовательных организациях г. Ханты-Мансийска

Разработчик проектной документации: АНО «Институт отраслевого питания»

Юридический адрес: 107078. Москва, Б.Харитоньевский пер., д. 21,
стр. 1

1. Представленные типовые диетические (лечебные) меню для возрастных групп 7-11 лет и 12-18 лет рассмотрены на соответствие к санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Методическим рекомендациям МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, и сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях)», а также требованиям практической диетотерапии.

Типовое диетическое (лечебное) меню для детей с непереносимостью белка коровьего молока на базе типового основного (организованного) меню, разработанного специалистами АНО «Институт отраслевого питания» для обеспечения питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского городского округа, с заменой запрещенных соответствующей диетой, блюд и продуктов.

Целесообразность составления типовых диетических (лечебных) меню на базе типового основного (организованного) меню обусловлена спецификой

общеобразовательных организаций, где используется групповая система питания. Учен фактор реальной штатно-должностной структуры пищеблоков общеобразовательных организаций. Как правило, при построении сводного меню организации следует избегать большого количества блюд в различных диетах, так как это отягощает работу пищеблока и может привести к нарушению правил кулинарной обработки продуктов и ухудшению качества питания. Учитывая это, можно предусматривать приготовление ряда одних и тех же блюд для различных диет, обеспечивая только соответствующие способы кулинарной обработки и адаптации некоторых рецептур, что и реализовано в специализированном меню. Практика показывает, что диетические (лечебные) меню, составленные на основе основного меню, в условиях конкретной школы будут реализованы с большей вероятностью, чем индивидуальное меню, разработанное врачом-диетологом. При этом, в обязательном порядке необходимо согласование типового диетического меню с лечащим врачом. *В соответствии с СанПиН 2.3/2.4 3590-20 п. 8.2.1. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача.*
Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача).

2. Положения СанПиН 2.3/2.4 3590-20 (таблица №2 приложение N 7) «Среднесуточные наборы пищевой продукции», не могут применяться при организации питания по безмолочной диете, так как содержат пищевые запрещенные продукты.

Положения СанПиН 2.3/2.4 3590-20 в части касающейся о потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах (*Приложение N 10*), *распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации, количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения (Приложение №12)* вторичны по отношению к назначениям лечащего врача, и применяются в части, не противоречащей назначеннной диете.

3. Режим питания детей с непереносимостью белка коровьего молока как правило соответствует режиму питания остальных учеников.

Из рациона исключены все молокопродукты, мясо телятины, говядины, субпродукты говяжьи. Выполнен подбор продуктов с учетом их качественных характеристик, щадящие технологические процессы приготовления пищи. В целях компенсации потерь белков животного происхождения, вследствие исключения из рациона молока и молокопродуктов, по сравнению с типовым меню, в рационе увеличено содержание разрешенных мяса и рыбопродуктов.

В целях частичного восполнения дефицита кальция, вследствие исключения из рациона молока и молокопродуктов, в состав рациона включены шпинат, хлебопродукты и выпечка с кунжутом и маком. Вместе с тем, по научным данным ребенок с аллергией к белкам коровьего молока не нуждается в лекарственном восполнении дефицита кальция. В целях исключения вероятности выдачи учащимся отдельных блюд, напитков из общего меню с содержанием молокопродуктов в большинстве случаев проведена их замена на другие наименования блюд и напитков.

По согласованию с врачом, разрешено к употреблению растительное «молоко» из злаков и орехов, соевых продуктов в случае отсутствия аллергической реакции на данные группы продуктов.

Представленные расчетные показатели химического состава меню отражают выполнение процентного соотношения по приемам пищи.

Заключение:

1. При разработке типового диетического (лечебного) меню для детей с непереносимостью белка коровьего молока учтены рекомендуемые по соответствующей диете энергетическая ценность и химический состав, а также физиологические свойства пищи (объем, масса, консистенция, температура), перечень разрешенных и рекомендованных пищевых продуктов, особенности кулинарной обработки, режим питания (количество приемов пищи, время питания, распределение суточного рациона между отдельными приемами пищи).

2. Использование запрещенных в соответствующей диете продуктов не выявлено.

3. Представленные типовые диетические (лечебные) меню для детей с непереносимостью белка коровьего молока, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (п. 8.1.2. в части не противоречащей положениям МР 2.4. 0162 и требованиям практической диетотерапии).

5. Представленное типовое диетическое меню для детей с непереносимостью белка коровьего молока соответствует Методическим рекомендациям МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, и сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях).

6. Представленное типовое диетическое (лечебное) меню для детей с непереносимостью белка коровьего молока, может быть рекомендовано (при обязательном индивидуальном согласовании с медицинскими специалистами) к практическому применению в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского городского округа.

Врач-диетолог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»



М.Ю. Степанян

Диетолог

Примечание:

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Химико-энергетические характеристики 10-ти дневного проекта меню диетического (сахарный диабет) питания для учащихся в общеобразовательных организациях г. Ханты-Мансийск 7-
11 лет

	Итого за: порции на	ХЕ	Пищевые вещества (г)			Витамины (мг)			Минеральные вещества (мг)				
			Б	Ж	У	ЭЦ (ккал)	B1	C	A	E	Ca	P	Mg
Итого за: Завтрак	4 950	40	244,99	120,52	480,13	4 024,22	4,27	245,79	812,58	30,14	1 675,71	4 107,96	1 132,23
Среднее значение	495	4,0	24,50	12,05	48,01	402,42	0,43	24,58	81,26	3,01	167,57	410,80	113,22
Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		18%	24%	19%	18%	20%	43%	41%	12%	30%	15%	37%	45%
Итого за: Промежуточное питание	1 450	16	36,00	45,20	191,10	1 347,70	0,70	86,40	507,40	8,55	961,40	917,00	359,40
Среднее значение	145	1,6	3,60	4,52	19,11	134,77	0,07	8,64	50,74	0,86	96,14	91,70	35,94
Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		7%	4%	7%	7%	7%	14%	7%	9%	9%	8%	14%	23%
Итого за: Обед	7 795	60	323,97	225,19	717,38	6 247,57	8,60	920,81	5 081,36	62,56	1 251,20	5 157,03	1 545,34
Среднее значение	780	6,0	32,40	22,52	71,74	624,76	0,86	92,08	509,14	6,26	125,12	515,70	154,53
Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		27%	32%	36%	27%	31%	88%	153%	73%	63%	11%	47%	62%
Итого за: Промежуточное питание	3 500	19	66,00	26,00	227,00	1 505,00	1,30	164,00	75,00	3,00	2 640,00	1 965,00	415,00
Среднее значение	350	1,9	5,60	2,50	22,70	150,50	0,13	16,40	7,50	0,30	264,00	196,50	41,50
Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		9%	6%	4%	9%	7%	13%	27%	1%	3%	24%	18%	17%
Итого за весь период	17 705	135	671	417	1 616	13 124	15	1 417	6 486	104	6 528	12 147	3 452
Среднее значение	1771	13,5	67	42	162	1312	1	142	649	10	653	1215	345
Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		61%	66%	68%	61%	100%	237%	93%	100%	59%	110%	138%	167%
Суточная норма МР 2.4.0162-19		22	102	62	264	2 046	1	60	700	10	1 100	1 100	250

Приложение №3

Химико-энергетические характеристики 10-ти дневного проекта меню диетического (сахарный диабет) питания для учащихся в общеобразовательных организациях г. Ханты-Мансийск 7.

11 лет

	неделя	ХЕ	Пищевые вещества (г)		Витамины (мг)	Минеральные вещества (мг)									
			Порядок	Категория		B1	C	Ca	P	Mg	Fe				
	Итого за: Завтрак	4 980	40	244,99	120,52	480,13	4,024,22	4,27	245,79	812,58	30,14	1 675,71	4 107,96	1 132,23	54,24
	Среднее значение	496	4,0	24,50	12,05	48,01	402,42	0,43	24,58	81,26	3,01	167,57	410,80	113,22	5,42
	Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		19%	24%	19%	18%	20%	43%	41%	12%	30%	15%	37%	45%	45%
	Итого за: Промежуточное питание	1 450	16	36,00	45,20	191,10	1 347,70	0,70	86,40	507,40	8,55	561,40	917,00	359,40	27,00
	Среднее значение	145	1,6	3,60	4,52	19,11	134,77	0,07	8,64	50,74	0,86	96,14	91,70	35,94	2,70
	Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		7%	4%	7%	7%	7%	14%	7%	9%	9%	8%	14%	23%	
	Итого за: Обед	7 795	60	323,97	225,19	717,38	6 247,57	8,60	920,81	5 091,36	62,56	1 251,20	5 157,03	1 545,34	85,87
	Среднее значение	780	6,0	32,40	22,52	71,74	624,76	0,86	92,06	509,14	6,26	125,12	515,70	154,53	8,59
	Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		27%	32%	36%	27%	31%	86%	153%	73%	63%	11%	47%	62%	72%
	Итого за: Промежуточное питание	3 500	19	86,00	26,00	227,00	1 505,00	1,30	164,00	75,00	3,00	2 040,00	1 985,00	415,00	35,00
	Среднее значение	350	1,9	6,60	2,60	22,70	150,50	0,13	16,40	7,50	0,30	264,00	196,50	41,50	3,50
	Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		9%	6%	4%	9%	7%	13%	27%	1%	3%	24%	18%	17%	29%
	Итого за весь период	17 705	135	671	417	1 616	13 124	15	1 417	6 486	104	6 528	12 147	3 452	202
	Среднее значение	1 771	13,5	67	42	162	1 312	1	142	649	10	653	1 215	345	20
	Выполнение МР 2.4.0162-19, % от суточной нормы		61%	68%	61%	64%	100%	237%	93%	100%	59%	110%	138%	167%	
	Суточная норма МР 2.4.0162-19		22	102	62	264	2 046	1	60	700	10	1 100	1 100	250	12

Утверждаю :
 Директор МБОУ «Центр образования №7
 им. Дунина-Горкевича А.А.» К.Г. Букренева
 «21» 11 2022г.



Прейскурант
На хлебобулочные, кондитерские изделия
Январь-Декабрь 2022г.

Наименование изделия	Выход гр	Цена руб.коп
Пицца «Школьная»	100	50,00
Булочка «Домашняя»	100	20,00
Плюшка «Новомосковская»	100	25,00
Песочное пирожное с ягодой	100	50,00
Ватрушка «Королевская»	150	60,00
Ватрушка с ягодой	100	30,00
Сырная палочка	100	35,00
Беляш из говядины	80	60,00
Чебуреки с говядиной	110	60,00
Хачипури	100	55,00
Гребешок с повидлом или яблочным фаршем	100	25,00
Пирожок печенный с капустой	100	25,00
Пирожок печенный с картофелем	100	25,00
Пирожок печенный с луком зеленым и яйцом	100	35,00
Пирожок печенный с мясом и капустой	100	40,00
Курник	100	45,00
Расстегай рыбный(горбуша)	100	50,00
Самса(говядина)	100	40,00
Сок с трубочкой	200	30,00
Мармелад «Мармишки» 60гр упаковка 5 штук	60	45,00
Тесто дрожжевое	1кг	100,00
Пельмени п/фабрикат	1кг	482,00
Манты п/фабрикат	1кг	673,00

Заведующий отделом по питанию:
 Калькулятор:

Черн

Л.П. Васичкина
Т.А. Шихова

Утверждаю :
Директор МБОУ «Центр образования №7
им. Дунина-Горкевича А.А.» *К.Г. Букренева*
 «21» 11 2022г.



Прейскурант
На хлебобулочные, кондитерские изделия
Январь-Декабрь 2022г.

<i>Наименование изделия</i>	<i>Выход гр</i>	<i>Цена руб.коп</i>
Пицца «Школьная»	100	50,00
Булочка «Домашняя»	100	20,00
Плюшка «Новомосковская»	100	25,00
Песочное пирожное с ягодой	100	50,00
Ватрушка «Королевская»	150	60,00
Ватрушка с ягодой	100	30,00
Сырная палочка	100	35,00
Беляш из говядины	80	60,00
Чебуреки с говядиной	110	60,00
Хачинури	100	55,00
Гребешок с повидлом или яблочным фаршем	100	25,00
Пирожок печенный с капустой	100	25,00
Пирожок печенный с картофелем	100	25,00
Пирожок печенный с луком зеленым и яйцом	100	35,00
Пирожок печенный с мясом и капустой	100	40,00
Курник	100	45,00
Расстегай рыбный(горбуша)	100	50,00
Самса(говядина)	100	40,00
Сок с трубочкой	200	30,00
Мармелад «Мармишки» 60гр упаковка 5 штук	60	45,00
Тесто дрожжевое	1кг	100,00
Пельмени п/фабрикат	1кг	482,00
Манты п/фабрикат	1кг	673,00

Заведующий отделом по питанию:
Калькулятор: *Чистякова*

Л.П. Васичкина
Т.А. Шихова